

Borvidéki terv

Egri Borvidék

A 2010/2011 borpiaci évtől szóló borvidéki követelményrendszer a szőlőültetvények szerkezetátalakítási és átállítási támogatásához

A Borvidéki terv a Hegyközségekről szóló 1994. évi CII. törvény, a szőlőültetvények szerkezetátalakítására és átállítására vonatkozó szabályozásról szóló 161/2008 (XII.18.) FVM rendelet, valamint a borkészítésre alkalmas szőlőfajták osztályba sorolásáról szóló 98/2009 (VII.30.) FVM alapján készült.

Az Egri Borvidéken az alábbi feltételekkel végrehajtott (vagy végrehajtani kívánt) intézkedések minősülnek a szőlőültetvény szerkezetátalakításának és átállításának.

1. Támogatható tevékenységek a Borvidéken:

- Fajtaváltás
- Ültetvény áttelepítés
- Ültetvény támrendszerének létesítése
- Ültetvény támrendszerének korszerűsítése

2. Termőhelyi kataszteri feltételek

2.1. Fajtaváltás

- Fajtaváltást csak a Borvidék I. és a II/1, termőhelyi kataszteri besorolású területein lehet végrehajtani.

2.2. Ültetvény áttelepítése

- Ültetvény áttelepítése tevékenység keretében áttelepíteni a Borvidék I. termőhelyi kataszteri osztályú területein belül korlátozás nélkül, a Borvidék II/1 kataszteri osztályú területeiről csak magasabb termőhelyi kataszteri pontértékű területre lehet.
- Szőlőtermesztésre alkalmatlan, vagy termőhelyi kataszterbe nem sorolt területről ültetvényt áttelepíteni csak az I, II/1, termőhelyi kataszteri osztályú területre lehet.

2.3. Ültetvény támrendszerének létesítése és ültetvény támrendszerének korszerűsítése.

Ültetvény támrendszerének létesítése és ültetvény támrendszerének korszerűsítése tevékenységeket csak a Borvidék I, II/1, termőhelyi kataszteri besorolású területén lévő ültetvényeken lehet végrehajtani.

3. Fajtalista

3.1. Fajtaváltás és ültetvény áttelepítése esetén az alábbi fajták részesülnek támogatásban:

Kategória	Fajtanév
Engedélyezett borszőlő fajták	<i>Chardonnay</i> <i>Cserszegi fűszeres</i>
- Fehér szőlőfajta	<i>Furmint</i> <i>Hárslevelű</i>

	<i>Irsai Olivér</i> <i>Királyleányka</i> <i>Leányka</i> <i>Muscat Ottonel</i> <i>Pinot blanc</i> <i>Rajnai rizling</i> <i>Rizlingszilváni</i> <i>Tramini</i> <i>Olaszrizling (P-2 és B-20 klónok kivételével)</i> <i>Sauvignon blanc</i> <i>Sárga muskotály</i> <i>Szürkebarát</i> <i>Zenit</i>
- Kék szőlőfajta	<i>Blauburger</i> <i>Cabernet franc</i> <i>Cabernet sauvignon</i> <i>Hamburgi muskotály</i> <i>Kadarka (alacsony tőkeformán)</i> <i>Kékfrankos</i> <i>Kékoportó</i> <i>Menoire (kékmedoc)</i> <i>Merlot</i> <i>Pinot noir (M-2 klón kivételével)</i> <i>Syrah</i> <i>Turán</i>

3.2. Ültetvény támrendszerének létesítése esetén az alábbi fajtájú ültetvények részesülhetnek támogatásban:

- Csak a 3.1.-es pont táblázatában felsorolt fajták, ha azok megfelelnek az 4.2.1. pontban részletezett térállásnak.

3.3. Ültetvény támrendszerének korszerűsítése esetén az alábbi felsorolt fajtájú ültetvények részesülnek támogatásban.

	Fehérborszőlő-fajták	Vörösborszőlő-fajták
Engedélyezett borszőlő fajták	Chardonnay Cserszegi fűszeres Ezerfürtű Hárslevelű Irsai Olivér Királyleányka Leányka Olasz rizling Ottonel muskotály Pinot blanc Rajnai rizling	Bíbor kadarka Blauburger Cabernet franc Cabernet sauvignon Kadarka Kékfrankos Kékoportó Menoire (Kékmedoc) Medina Merlot Nero

	Rizlingszilváni Sauvignon Sárga Muskotály Szürkebarát Tramini Zengő Zenit Zöld veltelíni	Pinot noir Turán Zweigelt Syrah
--	---	--

4. Ültetvényszerkezet

4.1. Ültetvényszerkezet fajtaváltás és ültetvény áttelepítése esetében.

- A tőkehelyek száma nem lehet alacsonyabb, mint 3700 db/ha
- A szőlősorok távolsága minimum 1,0 m, maximum: 3,00 m
- A szőlőtőkék távolsága minimum: 0,80 m, maximum 1,2 m

Kialakítható művelésmódok:

- alacsony – közép magas kordon
- ernyő
- Sylvoz
- Guyot
- bakművelés

4.2.1. Ültetvényszerkezet ültetvény támrendszerének létesítése esetén

- A tőkehelyek száma nem lehet alacsonyabb, mint 3700 db/ha
- A szőlősorok távolsága minimum 1,0 m, maximum: 3,00 m
- A szőlőtőkék távolsága minimum: 0,80 m, maximum 1,2 m

Kialakítható művelésmódok:

- alacsony – közép magas kordon
- ernyő
- Sylvoz
- Guyot
- bakművelés

4.2.2. Ültetvényszerkezet ültetvény támrendszerének korszerűsítése esetén

- A tőkehelyek száma nem lehet alacsonyabb, mint 2300 db/ha
- A szőlősorok távolsága minimum 1,0 m, maximum: 3,50 m
- A szőlőtőkék távolsága minimum 0,8 m, maximum: 1,20 m

Egyesfüggöny és GDC támrendszerre történő korszerűsítés nem támogatható.

Kialakítható művelésmódok:

- Moser
- Ernyőművelés
- Sylvoz
- Guyot
- Bakművelés

5. Az elmúlt 15 évben a tőkeállomány 30%-ánál nagyobb mértékű pusztulást szenvedett szőlőterületek a következők:

Az Egri Borvidéken az elmúlt 15 évben 30 %-nál nagyobb mértékű tőkepusztulásos fagykár nem volt.

A 2010/2011-es borpiaci évre érvényes borvidéki szerkezetátalakítási és átállási tervet az Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsa 6/2010 (IV.29.) számú határozatával fogadta el.

Az elfogadott szabályzat a Rendtartás 6. számú melléklete.

Eger, 2010. április 29.

Varsányi Lajos
Elnök

Dr. Gál Lajos
Titkár